

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL

Número de CompraNet: IA-012NCK002-E97-2022
Número Interno: ICTP-INNNMVS-SSG-004-2022
Descripción del Servicio o Arrendamiento: Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN

En la Ciudad de México, siendo las **diecisiete horas** del día **veintiocho de octubre de dos mil veintidós**, se reunieron en la Subdirección de Servicios Generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (En adelante **La Convocante**), ubicado en el domicilio Avenida Insurgentes Sur 3877, Colonia La Fama, Código Postal 14269, Alcaldía de Tlalpan, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta Acta, para celebrar el Acto de Junta de Aclaraciones de Repreguntas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la **Ley**), 45 y 46 del **Reglamento** de la **Ley** (en adelante Reglamento), así como lo pre-establecido en el Acta de Junta de Aclaraciones de Repreguntas, celebrada el día **veintisiete de octubre de dos mil veintidós**, misma que forma parte integrante del procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas (En adelante la **Convocatoria**), con número de CompraNet **IA-012NCK002-E97-2022** y número interno **ICTP-INNNMVS-SSG-004-2022** para la contratación del **Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN**.

Se hace constar que, la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida por el Lcdo. Ricardo Prado Pérez, Subdirector de Servicios Generales y Titular del Área Contratante; la Lcda. Selene Monje Martínez, Titular del Área Técnica y Requirente, y el Lic. Pedro García Diego, Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Derivado de las preguntas formuladas por los **Licitantes** en la Junta de Aclaraciones celebrada el **veintisiete de octubre de dos mil veintidós**, se procede a realizar la consulta en el Sistema de compras Gubernamentales **CompraNet**, manifestando la Convocante que, existen repreguntas formuladas por los **Licitantes**, conforme la siguiente captura de pantalla.

Fecha
28/10/2022 12:15 p. m.
Asunto
JA Repreguntas Uninet 281022

Enviado por
UNINET SA DE CV
Mensaje
Buenas tardes.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL

Número de CompraNet: **IA-012NCK002-E97-2022**
 Número Interno: **ICTP-INNNMVS-SSG-004-2022**
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: **Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN**

Se establece que se dará respuesta a las preguntas que los **Licitantes Interesados** formulen respecto de las respuestas dadas por la **Convocante** en la Junta de Aclaraciones, señalada con anterioridad.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES INTERESADOS Y RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.

Por parte del **Licitante Interesado Uninet, S.A. de C.V.**

a) De carácter técnico, especificar sección, partida y página.

Preguntas	Respuestas emitidas por la Convocante																																																																						
<p>Derivado a la pregunta de Total Play:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Referencia, Licitante</th> <th style="width: 30%;">Pregunta</th> <th style="width: 50%;">Respuestas emitidas por la Convocante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Convocatoria RED LAN y WLAN 5. Características técnicas del equipo para Red LAN Pág115</td> <td>Se solicita amablemente a la convocante aclarar la marca de los 45 equipos de red. Además, de indicar el nombre del proveedor actual.</td> <td>La marca de los equipos es la siguiente: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SWITCHES</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Marca</th> <th style="width: 40%;">Modelo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-24PC-L</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-24TS-L</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48PC-L</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">AP</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Marca</th> <th style="width: 40%;">Modelo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CISCO</td><td>MR12</td><td>42</td><td></td></tr> <tr><td>CISCO</td><td>MR42</td><td>28</td><td></td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Es correcto entender que la convocante está solicitando más equipo comparando equipamiento actual y con lo solicitado, es correcto entender que la convocante proporcionara espacio en rack cableado, energía eléctrica para la instalación de los equipos adicionales, ya que el objeto de la presente convocatoria es referente solo al aprovisionamiento de equipos</p>	Referencia, Licitante	Pregunta	Respuestas emitidas por la Convocante	Convocatoria RED LAN y WLAN 5. Características técnicas del equipo para Red LAN Pág115	Se solicita amablemente a la convocante aclarar la marca de los 45 equipos de red. Además, de indicar el nombre del proveedor actual.	La marca de los equipos es la siguiente: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SWITCHES</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Marca</th> <th style="width: 40%;">Modelo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-24PC-L</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-24TS-L</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48PC-L</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">AP</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Marca</th> <th style="width: 40%;">Modelo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CISCO</td><td>MR12</td><td>42</td><td></td></tr> <tr><td>CISCO</td><td>MR42</td><td>28</td><td></td></tr> </tbody> </table>	SWITCHES				Marca	Modelo	Cantidad		Cisco	WS-C3905-24PC-L	8		Cisco	WS-C3905-24TS-L	1		Cisco	WS-C3905-48PC-L	12		Cisco	WS-C3905-48TS-L	1		Cisco	WS-C3905-48TS-L	7		Cisco	WS-C3905-48TS-L	6		Cisco	WS-C3905-48TS-L	2		AP				Marca	Modelo	Cantidad		CISCO	MR12	42		CISCO	MR42	28		<p>Es correcta su apreciación, los equipos solicitados son con base a las necesidades de la convocante y se proporcionara espacio en rack cableado, energía eléctrica para la instalación de los equipos.</p>												
Referencia, Licitante	Pregunta	Respuestas emitidas por la Convocante																																																																					
Convocatoria RED LAN y WLAN 5. Características técnicas del equipo para Red LAN Pág115	Se solicita amablemente a la convocante aclarar la marca de los 45 equipos de red. Además, de indicar el nombre del proveedor actual.	La marca de los equipos es la siguiente: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SWITCHES</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Marca</th> <th style="width: 40%;">Modelo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-24PC-L</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-24TS-L</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48PC-L</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>Cisco</td><td>WS-C3905-48TS-L</td><td>2</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">AP</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Marca</th> <th style="width: 40%;">Modelo</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CISCO</td><td>MR12</td><td>42</td><td></td></tr> <tr><td>CISCO</td><td>MR42</td><td>28</td><td></td></tr> </tbody> </table>	SWITCHES				Marca	Modelo	Cantidad		Cisco	WS-C3905-24PC-L	8		Cisco	WS-C3905-24TS-L	1		Cisco	WS-C3905-48PC-L	12		Cisco	WS-C3905-48TS-L	1		Cisco	WS-C3905-48TS-L	7		Cisco	WS-C3905-48TS-L	6		Cisco	WS-C3905-48TS-L	2		AP				Marca	Modelo	Cantidad		CISCO	MR12	42		CISCO	MR42	28																		
SWITCHES																																																																							
Marca	Modelo	Cantidad																																																																					
Cisco	WS-C3905-24PC-L	8																																																																					
Cisco	WS-C3905-24TS-L	1																																																																					
Cisco	WS-C3905-48PC-L	12																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	1																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	7																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	6																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	2																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	2																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	2																																																																					
Cisco	WS-C3905-48TS-L	2																																																																					
AP																																																																							
Marca	Modelo	Cantidad																																																																					
CISCO	MR12	42																																																																					
CISCO	MR42	28																																																																					
<p>Del Documento Acta Junta de Aclaraciones de Repreguntas</p>	<p>La convocante proveerá de los gabinetes, las regletas, organizadores, Patch Core y Jumper de Fibra Óptica.</p>																																																																						



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL

Número de CompraNet: IA-012NCK002-E97-2022
 Número Interno: ICTP-INNNMVS-SSG-004-2022
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN

<p>Del Documento JA Coconvocatoria de RED LAN Y WLAN, Pregunta total Play Pag 17-18 de 27. 5,4 6. "No es correcta su apreciación, el licitante adjudicado, deberá considerar el suministro de un No Break o UPS, de acuerdo a las capacidades y características de los equipos sujetos a arrendamiento, así mismo, el licitante adjudicado deberá considerar todos los elementos necesarios para la integración y funcionalidad total requerida por lo convocante" Se sugiere a la convocante apearse a contrato marco, ya que en este no se considera No Break ni UPS, por lo cual de requerirlos se deberá considerar una colización aparte, indicando: cantidad de UPS con su capacidad de carga, tipo de gabinete, tamaño, número de regletas, organizadores, Patch Core, jumper de Fibra Óptica (monomodo o multimodo), cantidad en metros.</p>	<p>La Convocante proveerá al Licitante Adjudicado los componentes de energía eléctrica como pueden ser: UPS, no-break, eléctrica regulada, barras de contacto, barras de tierra física.</p>
<p>Se solicita a la convocante precise tipo de gabinete, tamaño, número de regletas, organizadores, Patch Core, Jumper de Fibra Óptica (monomodo o multimodo) y su cantidad en metros, lo anterior con el objeto que los licitantes puedan dimensionar correctamente su propuesta y no encarecer su propuesta económica; o bien, se le solicita confirme que todos estos componentes de infraestructura auxiliar serán proporcionados por la convocante, toda vez que el anexo técnico de contrato marco no lo solicita. Para el caso que el licitante sea quien deba proporcionar la infraestructura auxiliar mencionada, se le solicita a atentamente a la convocante que esta deberá ser cotizada como un adicional, lo anterior con el objeto que la oferta del servicio se apegue a los rangos de precios que tiene considerados el contrato marco. Lo cual permitirá a los licitantes estar en igualdad de condición.</p>	

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley y penúltimo párrafo del artículo 77 de su Reglamento, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de este procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	03 de noviembre de 2022	12:00 Hrs.
Fallo	10 de noviembre de 2022	12:00 Hrs.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL

Número de CompraNet: IA-012NCK002-E97-2022
Número Interno: ICTP-INNNMVS-SSG-004-2022
Descripción del Servicio o Arrendamiento: Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su **Reglamento**, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo, en calidad de observador.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la **Ley**, la presente Acta forma parte integrante de la **Licitación**, de igual forma, en términos de lo señalado en el Artículo 37 Bis de la **Ley**, se publicará copia en la oficina de la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México, así mismo la información estará disponible en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx.

No existiendo más aclaraciones por parte de los **Licitantes** y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta última Junta de Aclaraciones, misma que consta de **2 fojas útiles**, por ambas caras, firmando al margen y al calce, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, dándose por terminado este acto, siendo las **diecisiete horas con cuarenta minutos** del día de su inicio.

Asistencia al evento y Recepción de copia simple de la presente acta por la Convocante

Lcdo. **Ricardo Prado Pérez**
Subdirector de Servicios Generales
Titular del Área Contratante

Lcda. **Selene Monje Martínez**
Jefa del Departamento de Tecnologías en la
Información y Comunicaciones
Titular del Área Técnica y Requirente

Asistencia al evento y Recepción de copia simple de la presente acta, por el Órgano Interno de Control

Lcdo. **Pedro García Diego**
Representante del Órgano Interno de Control en
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
Manuel Velasco Suárez

